

Прикроватная консоль (ВНУ) Модель 2000



Прикроватные консоли Silbermann модели 2000 предназначены для использования в любых медицинских учреждениях и могут быть установлены в больничных палатах стационара и палатах послеоперационного восстановления.

Полностью конфигурируется в соответствии с вашими спецификациями и медицинскими потребностями. Silbermann разработали это устройство для легкого доступа и эффективности, сохраняя привлекательный дизайн, чтобы обеспечить приятную среду для медицинского персонала и пациентов.



Особенности и преимущества

- Подкроватная консоль может быть одинарной или универсальной, обслуживающим до 3 кроватей, с 5 газовых розеток для каждой кровати.
- Прикроватная консоль включает в себя различные аксессуары: прямое и не прямое освещение, электрические розетки, выключатели, розетки для вызова медсестры, розетки для мониторов и розетки для медицинского газа Silbermann или по желанию заказчика.
- Прикроватная консоль окрашена в белый цвет и украшена декоративной полоской.
- Прикроватная консоль предназначена для легкой установки с учетом неровностей стены, на которую устанавливается консоль
- Весь медицинский газ, электричество и коммуникации разведены по трем отдельным каналам.

Применяемые стандарты:

- NFPA99, EN ISO 7396-1, G-01 и HTM требования.

Система управления качеством Silbermann

- ISO 9001-2015.
- EN ISO 13485-2016.
- Маркировка CE от нотифицированного органа TÜV-SÜD.



Прикроватная консоль (ВНУ) Модель 2000

Медицинское
архитектурное
оборудование



Техническая спецификация

- Материал конструкции: Экструдированные алюминиевые профили, окрашенные в белый цвет .
- Электрическая розетка: Американские, британские, немецкие, евростандарт и другие эквивалентные розетки.
- Прикроватная консоль модель 2000 - это система, состоящая из экструдированных алюминиевых профилей с четырьмя отдельными полостями. Три из этих полостей имеют прямой доступ с помощью накладных крышек, а четвертая расположена в задней части прикроватной консоли и предназначена для коммуникационных кабелей (глубина 30 мм).
- Варианты освещения:
 - Непрямое светодиодное освещение.
 - Прямое светодиодное освещение.
 - Переключатель включения/выключения света.
- Коммуникационные возможности:
 - Розетка для монитора (RJ45).
 - Система вызова медсестры.
 - Интерком
- Медицинские газовые розетки:
 - Тип розетки: Silbermann (Ohmedatype), ENV 737-6, DIN 13260 -2, DISS, NIST, BS5682, Puritan Bennetttype и другие.
 - Тип газа: Кислород, воздух, закись азота (N2O), азот, двуокись углерода (CO2), вакуум, слайд для вакуумной емкости. Другое (по спецификации клиента).
- Подвесная рейка (опция): Устанавливается отдельно под ВНУ. Размеры: 25X10 мм или 35X8 мм.
- Соединение труб:
 - С верхнего конца (открытое).
 - Встраиваемое трубное соединение через интерфейсную панель кранов (опция).





Прикроватная консоль (ВНУ) Модель 2000


Медицинское
архитектурное
оборудование




Размеры [мм]



Оptionальная установка (с интерфейсной панелью)



Distributed By:



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950